



Licht- und Leuchten 2021

## Licht und Leuchten

Christin Collection Modell JB0165- mit Sprengring. Alle Modelle auch für LED GU10 möglich



JB0165-01 weiß, Code 640



JB0165-02 Chrom, Code 795



JB0165-03 Chrom gebürstet, Code 855



JB0165-04 Gold, Code 855

JB0165-05 Gold-Matt gebürstet, Code 855  
JB0165-07 Alu-Optik Glanz gebürstet  
mit Goldring Code 950

Attraktives Design mit Drehring JB166-03  
Alu-Druckguss, IP20, schwenkbar



JB166-03 Edelstahl gebürstet, weitere Farben: Weiß JB166-01, Chrom JB166-02  
Aussenmaß: 82mm, Lochbohrung: 68mm, Einbautiefe: 65mm, Code 1050

ohne Leuchtmittel

Seite 1

## Licht und Leuchten

Christin Collection Modell CL und MG – eckig, mit Sprengring, alle geeignet für GU10, Uks 70mm



CL 5326-01 Weiß, Code 950



CL 5326-02 Chrom  
CL 5326-03 Chrom gebürstet  
Code 980



MG 5326-01 Weiß  
MG 5326-02 Chrom  
MG 5326-03 Chrom gebürstet, Code 1290



CL 5400-01 weiß  
CL 5400-03 Chrom gebürstet  
mit Drehverschluss, Code 990

## Licht und Leuchten

Christin Collection IP (Alle Gehäuse ohne Leuchtmittel und Uk's) für LED-GU10 geeignet.

Die satinierte Frontscheibe und der breite Abstrahlwinkel 110 ° sorgen für ein sanftes, blendfreies Licht.



iP-44 Schutzklasse

IP 230732 (Schutzklasse IP44)  
 Chrom gebürstet, Code 1350  
 Einbautiefe 60mm  
 Aussen 85mm/Öffnung 68mm



IP 230731 Chrom-gebürstet  
 (Schutzklasse IP44) Code 1350  
 Einbautiefe 60mm  
 Aussen 85mm/Öffnung 68mm



IP 56690602-01 weiß  
 (Schutzklasse IP44) Code 1990  
 Einbautiefe 55mm  
 Aussen 110mm/Öffnung 90mm  
 - 3 Lichtfarben per Schalter einstellbar  
 - warmweiss / neutralweiss / kaltweiss  
 - 700 bis 750Lumen  
 - rostfreies Kunststoffgehäuse  
 - Betrieb direkt an 230 V, dimmbar  
 - es wird kein Trafo benötigt

## Aufbauleuchte



IP20 SE-5118-LUKA, 6W, Alu-gebürstet, oder weiß, rund oder eckige Form, Ø120mm, Höhe 40mm  
 incl. Leuchtmittel mit LED-Treiber, Code 2495

Licht und Leuchten Christin Collection Pyramide



P5350-01 Weiss, Code 850



P5350-02 Chrom / oder Chrom gebürstet, Code 890



(Alle Gehäuse excl. Leuchtmittel u. Uks)

Empfehlung: UK-Grösse 55mm und LED-Osram GU10



**SLF 2014 Mätti, Code 1995**  
Außen: 90mm, Sockel GU10  
Einbautiefe 70mm  
Einbau-Innen 65mm  
Chrom-Kristall, Code 1995



**SLF -2721 Picolo, Code 1995**  
Außen 80mm, Sockel GU10  
Einbautiefe 70mm  
Einbau-Innen 65mm  
Chrom-Kristall, Code 1995



**SLF-320016 Noce, Code 1995**  
Außen 100mm, Sockel GU10  
Einbautiefe 70mm  
Einbau-Innen 70mm  
Chrom-Kristall, Code 1995

## Licht und Leuchten

„Christin Collection“ SL Kristall (exclusive: Leuchtmittel / Uk)



SLF-219016 GRN Chromo Außen 90mm, Tiefe 70mm  
Einbaudurchmesser 60mm  
Code 1995



SLF-242916 Onora (ohne Leuchtmittel, LED GU10) (ohne Leuchtmittel LED-GU10)  
Aussen: 80mm, Einbautiefe 70mm, Einbau-Durchmesser 65mm  
Code 2295



## Licht und Leuchten

SL-Leuchten, ECHT-Glas-Einbastrahler rund und eckig und in eleganter puristischer Optik



AD= 90mm

**Artikel-Nr.: SL02-1001** rund (ohne Leuchtmittel, GU10, u. Zubehör)  
Passende UK = UK Größe 65mm, V-Ring 66/77 für Modell rund und eckig  
Code 895



AD= 90x90mm

**Artikel-Nr.: SL02-1000** eckig, (ohne Leuchtmittel, GU10, und Zubehör)  
Code 895



Artikel-Nr.: SL02-1001-**S**, rund (ohne Leuchtmittel, GU10, u. Zubehör)  
Code 995

Empfehlung: UK Größe 65mm, V-Ring 66/77 für Modell rund und eckig  
LED-GU10 möglich, dimmbar oder nicht dimmbar)



**Artikel-Nr.: SL02-1000 -S**, eckig (ohne Leuchtmittel, GU10, und Zubehör)  
Code 995

Licht und Leuchten „Christin Kollektion“

SLF Spiegelglas-Leuchten für Sockel **GX**



**Echtglas/Spiegel Hexagon SLF VLK-8205 -GX**

(Einbautiefe 10mm, Einbaudurchmesser: 85mm,  
Außendurchmesser: 120mm)

Chrom-Spiegelglas

Spezielles Leuchtmittel: LED-GX 3,5

bis 13 Watt möglich

(Einfache Handhabung zum Herausnehmen☺)

Code 1995



**SLF-0106 Glas GX**

Socket GU10

Außen: 120mm

Einbautiefe 10mm

Einbau-Innen 85mm

Chrom-Spiegelglas

Code 1995



**SLF-0401GRN Glas GX**

Socket GU10

Außen 125mm

Einbautiefe 10mm


Einbau-Innen 90mm

Chrome-Spiegelglas

Code 1995



Artikel: JT-GX53RM-SP TSB rund  
Code 1990



JT-GX53RM-SP TSB eckig  
Code 1990



JT-GX53RM-SP TSS-rund  
Code 1990



JT-GX53RM-SP-TSS eckig  
Code 1990

Wahlweise: je nach Lagervorrat Leuchtmittel Artikel von Philipps, Osram, Megaman, 5W – 230V, 420Lumen, Lichtwinkel 120°, nicht dimmbar,  
Farbe: Warmweiß, Kaltweiß, Neutralweiß GX53,5W (Artikel F-GX-53-5) Code 1380,  
8W – 230V, 640 Lumen, Lichtwinkel 120°, dimmbar, Farbe Kaltweiß mit 8Watt (Artikel F-GX-53-8) Code 1780



Licht und Leuchten      Sternenhimmel

Beispiele, **LED-Stern, 1W, 220V** incl. Treiber pro Kristall/, Lichtfarbe Cool-weiß oder warmweiß



SLF-2183-DUE 8, Kristall-Kugel, Code 1895



SLF-2183-UNO Kristall-Spitze, Code 1895

## Licht und Leuchten

Swarovski LED-Kristall-Sterne: Deluxe mit 6, 12 oder 18 Sterne (Lichtfarbe WW oder KW)



## Licht und Leuchten

LED Panel, super modern, Lichtfarbe: warm weiß, 6W, 367Lumen.  
Durchmesser 120mm, Rahmengehäuse: Chrom oder Chrom Matt.

XXL-schmal (nur 10mm Einbauhöhe)  
Höhe des LED-Treiber 22mm.  
Exclusive: UK und Ring,  
Code 2295



Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden. Hohe Lebensdauer ca. 50.000Std.

## Licht und Leuchten

LED Panel, super modern, Lichtfarbe: warm weiss 18W., 180mm Ø, Chrom matt oder Weiß

XXL-schmal (nur 20mm Höhe) incl. LED-Treiber, exclusive: UK und Ring. Code 8950



Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer ca. 50.000Std. **Set mit 2 Stück**

## Licht und Leuchten

Artikel-Name: **ELEGANCE18**

Einbaustrahler AD=180mmØ, zweifarbig, Modern und Chic, schwenkbar. Höhe mit LED-Leuchtmittel Spezial ES111 GU10 = 80mm,

**Set ist eine Leuchte mit hochwertigem LED-Leuchtmittel gibt es z.B.:**

1. in Lichtfarbe 4000K, 1200Lumen, neutralweiß (nicht dimmbar) Art.-Nr.: 121290 (vergleichbar mit 100Watt Lichtleistung) Set-Code 7800
2. in Lichtfarbe 3000K, 880Lumen warmweiß (dimmbar) Art.-Nr.: 121290-D, Set-Code 10695



Wattage	15 W
Lm • Cd • ◀	1200 Lm • 2000 Cd • 45°
T (Kelvin)	4000 K / neutral white
Ra	80 Ra
V • Hz	230V AC • ~50/60 Hz
⚡	No dimming
🔆	< 1 s = 100% light
🔌 On/Off (An/Aus)	> 100000
LLMF	80%
Lifetime (h)**	30000 h = 30 years (= 2.7 h/day)

-20° ➔ 40°C	Hg 0.0mg	Standard LED 15 x = 1 x 30000 h = 30 years** (= 2.7 h/day)
-------------	-------------	---



Exclusive: Uk und Ring

## Licht und Leuchten

LED-Einbaustrahler, attraktives Design, XXL schmal nur 38mm, Artikel **VEGA**.

Außendurchmesser: 106mmØ

Einbautiefe: 38mm



Einbaudurchmesser: 90mmØ

Oberfläche: Edelstahl geb. oder Chrome

incl. 5W LED-Leuchtmittel (nicht dimmbar)

Code 1699

Exclusive: UK und Ring, weitere Wattagen möglich auf Anfrage



## Decken-Einbaustrahler im mondänen Design



*Noce -21* mit aparten Glassteinen,



*Vega* Deluxe in mondänem schwarz, Code 2190



Code 2190

Direkt an 230V Anschluß -kein Trafo erforderlich,

Ø 125mm, Lochmass: 90mm, Tiefe: 38mm,

Außenmaß: Ø 110 mm, Lochmaß: Ø 80 mm, Einbautiefe: ca. 45 mm

Farbe / Optik: Chrom /Glas Design: Marmor schwarz,

Exclusive: LED Leuchtmittel: 3,5 Watt, 5 Watt, nicht dimmbar, Code 1380

dimmbar: 8Watt, und 13 Watt, Lichtfarbe KW oder WW, Code 1780

## Licht und Leuchten




LED Einbaustrahler, attraktives Design, mit Reflektor, incl. LED Leuchtmittel, Lichtfarbe: warm weiß, GX, 4,5 bis 5 Watt, (auf Wunsch dimmbar möglich)

Einbautiefe: 58mm, Außendurchmesser: 125mm



***Auslaufendes Modell, bitte nach Lagerbestand anfragen. Code: 2690***

Licht und Leuchten POWER-LED Lichtleisten nach Mass gefertigt. Hinterleuchtung von Lichtdecken- und Wänden.



Eine Hinterleuchtung für eine Profiltiefe von ab 70mm entwickelt. Für Spanndecken und Lichtkästen. Die 2,2Watt leistenden Power-LEDs werden seitlich in die Zargen des Rahmens (des Unterbaus) montiert. Dadurch ist eine homogene Ausleuchtung möglich. Spezielle Optik mit 10x40Grad Linsen für einen optimalen Wirkungsgrad. Stufenlos dimmbar, einfache Montage (Stecksystem) durch vorgefertigte Bohrungen. Kann an jedes marktübliche LED-Netzteil mit Konstant-Spannung angeschlossen werden. Empfehlung Meanwell-Netzteil.

LED-Linsen in verschiedenen Längen: z.B. 3er-Leiste 240mm in 750LM., 5er-Leiste 400cm in 1250 LM., 7er-Leiste 560mm 1750LM., 9er-Leiste 720mm 2250LM. Stecksystem. IP33, Farbwiedergabe (CRI): >80 Lichtfarben: WW, NW, T, möglich. Ihre EK-Preise und mehr Infos bitte anfragen.

## Licht und Leuchten

**POLO** - Hochwertige Wandleuchten mit und ohne Farbfilter (Ausführung des Rahmens Chrom Glänzend oder Nickel matt)



Mit Farbfilter rot

blau

gelb

grün

magenta



Ausführung weiß oberhalb mit Scheibe und unten Linse gerundet. Möglich für Bestellung HV- LED-Ausführung  
Durchmesser 8cm, oder 12cm. Farbwiedergabe: 2850 Kelvin, 1200Lumen. Preise bitte nach Ausführung anfragen.

## Licht und Leuchten

Besonders CHIC

### Hängelampen FONTANE

Oberfläche Aussen weiss oder schwarz und innen silber oder goldfarben.

Kleiner Durchmesser 38cm, grosser Durchmesser 50cm) Kabellänge 171 und 177cm.



Kleine Ausführung, Code 189



Grosse Ausführung, Code 259



Leuchtmittel E27 und auch mit LED-Leuchtmittel dimmbar möglich. Code

## Licht und Leuchten

Hochwertige Wandleuchten mit und ohne Farbfilter (Ausführung des Rahmens Chrom Glänzend oder Nickel matt)



Durchmesser 12cm

Ausführung weiss oberhalb mit Scheibe und unten Linse gerundet.

Möglich für Bestellung HV oder LED-Ausführung, bitte Preis anfragen.

## Licht und Leuchten

Einbaustrahler ICE COLOR von Swarovski.



Wunderschöne farbige Ice-Kristalle. LED-Leuchtmittel GU10 möglich –auch dimmbar.

Einbaustrahler VEGA-mit Facettenschliff



Pyramide

Attraktive Einbauleuchte in Gold oder Silber. Mit LED GU10 dimmbar möglich. Preise bitte anfragen.



EVO Hängeleuchten Preise bitte anfragen.



Tisch- und Wandleuchte



Suspension  
Hängeleuchten




Suspension  
Tisch- und Wandleuchte

## Licht und Leuchten

Besonderes...von Swarovski



Da Vinci



Crystalon LED



Tischleuchte



Bloom

Noch viel mehr Auswahl unter [www.swarovski-lighting.com](http://www.swarovski-lighting.com)

# Lüster und Leuchten



